


1.1 Espero Sonico 1 pontos felfüggesztésű tolófalak elemeinek bezárása


[1] Óvatosan húzza ki a panelt a parkoló állásból.



[2] Fordítsa el a panelt 90°-al és tolja neki a falcsatlakozó elemhez a panel.




[3] Tolja neki a panelt a falcsatlakozó elemnek és zárja le a panelt a kezelőkulcs elfordításával. A panel most rögzítve van a helyén.



[4] Mozgassa valamennyi panelt a pozíciójába és zárja le őket az előbb ismertetett módon. Fontos: ajtós elem mozgásakor az ajtónak mindig zárva kell lennie! Mikor az ajtós elemet a helyére zárja, járjon el figyelmesen, hogy a leszúró tüskék a padlóban elhelyezett padló hüvelyekbe kerüljenek! Az utolsó elem a teleszkópos elem. Mozgassa/fordítsa óvatosan a pozíciójába.




[5] Zárja be a teleszkópos panelt. Helyezze be a kezelőkulcsot a panel oldalán található nyílásba és fordítsa el kétszer. Első zárásra a fal teleszkópja mozdul ki, második fordításra az alsó és felső tömítések zárnak be. A fal bezárásra került.




1.2 Espero Sonico 1 pontos felfüggesztésű tolófalak tolófalak elemeinek parkoltatása


[1] Nyissa ki a teleszkópos elemet. Figyelem: kétszer kell nyitni!




[2] Fordítsa el a teleszkópos elemet 90°-al és tolja be a parkolási pozícióba.




[3] Nyissa ki a paneleket a kezelőkulccsal.



[4] Óvatosan tolja be a paneleket a parkoló állásba és zárja le a paneleket a parkoló állásban.




[5] Mozgassa valamennyi panelt a parkoló helyzetbe és zárja le a paneleket.



1.3 Espero Sonico 2 pontos felfüggesztésű tolófalak elemeinek bezárása


[1] Óvatosan húzza ki a panelt a parkoló állásból. A panelek mozgását két kézzel végezze, lehetőleg a minél magasabban fogja meg a panelt, hogy könnyedén ki tudja vezetni a panelt a parkoló állásból. Ha már az egyenes szakaszon van a panel, a fal elemeinek mozgatása egy kézzel is történhet. Ha panel elakad a kereszteződésekben **NE RÁNGASSA**, tolja vissza a panelt és ismételje meg a mozgatót.




[2] Fordítsa el a panelt 90°-al és tolja neki a falcsatlakozó elemhez a panel.




[3] Tolja neki a panelt a falcsatlakozó elemnek és zárja le a panelt a kezelőkulcs elfordításával. A panel most rögzítve van a helyén.



[4] Mozdassa valamennyi panelt a pozíciójába és zárja le őket az előbb ismertetett módon. Fontos: ajtós elem mozgásakor az ajtónak mindig zárva kell lennie! Mikor az ajtós elemet a helyére zárja, járjon el figyelmesen, hogy a leszúró tüskék a padlóban elhelyezett padló hüvelyekbe kerüljenek! Az utolsó elem a teleszkópos elem. Mozdassa/fordítsa óvatosan a pozíciójába.




[5] Zárja be a teleszkópos panelt. Helyezze be a kezelőkulcsot a panel oldalán található nyílásba és fordítsa el kétszer. Első zárásra a fal teleszkópja mozdul ki, második fordításra az alsó és felső tömítések zárnak be. A fal bezárásra került.




1.4 Espero Sonico 2 pontos felfüggesztésű tolófalak elemeinek bezárása


[1] Óvatosan húzza ki a panelt a parkoló állásból.




[2] Fordítsa el a panelt 90°-al és tolja neki a falcsatlakozó elemhez a panel.



[3] Tolja neki a panelt a falcsatlakozó elemnek és zárja le a panelt a kezelőkulcs elfordításával. A panel most rögzítve van a helyén.



[4] Mozgassa valamennyi panelt a pozíciójába és zárja le őket az előbb ismertetett módon. Fontos: ajtós elem mozgásakor az ajtónak mindig zárva kell lennie! Mikor az ajtós elemet a helyére zárja, járjon el figyelmesen, hogy a leszúró tűskék a padlóban elhelyezett padló hüvelyekbe kerüljenek! Az utolsó elem a teleszkópos elem. Mozgassa/fordítsa óvatosan a pozíciójába.



[5] Zárja be a teleszkópos panelt. Helyezze be a kezelőkulcsot a panel oldalán található nyílásba és fordítsa el kétszer. Első zárásra a fal teleszkópja mozdul ki, második fordításra az alsó és felső tömítések zárnak be. A fal bezárásra került.

