



Határtalan rugalmasság

A mobilfal nem új találmány; mondhatni az Esperoval együtt fejlődött. A terek időleges felosztását, leválasztását teszi lehetővé, még hozzá megfelelő hangszigeteléssel. Ezek az újonnan születő, több funkciós terek mind megrendelőik, mind felhasználóik számára számtalan előnnyel járnak. E falak felhasználhatósága korlátlan: éttermek, szállodák, konferencia központok, iskolák, irodák, kórházak, kiállítótermek, színházak és egyéb létesítmények közösségi tereiben, lakóépületekben is jól alkalmazhatóak. A mobilfalaknak köszönhetően a helyiségek az aktuális igényeknek megfelelően, rugalmasan alakíthatóak, sokszorosára növelve azok kihasználtságát. Ez az Espero cég filozófiája: „Lehet több, mint ami!” - a minden részletekben rejlő rugalmasság által.

A tervezők kedvence

A tervezőmunka essenciája a kreativitás. Az Espero célként tűzte maga elé az ennek való megfelelést oly módon, hogy az ötletek és a praktikum egymást támogassák. Egy mondatban: az építészet megzabolázatlan képzelőerejére az Espero pozitívan reagál. Az Espero cég folyamatosan új termékekkel jelenik meg a piacon és a meglévőket is időről időre újraálmodja, ezzel a dinamizmussal pedig szinte lehetetlen felvenni a versenyt.

Az Espero céget 60 évvel ezelőtt alapították és azóta az európai piac egyik kulcsszereplőjévé vált, Hollandiában pedig piacvezető. A cég olyan gyártási technológiát fejlesztett ki, amely a lehető legrövidebb időt igényli az elkészítéshez és emellett a termék magas minőségét eredményezi. Az építőipar megbecsülve e kifogástalan munkát, minden esetben bizalmat szavaz az Esperonak.







Design és könnyű működtetés

Az Espero Uno és Duplo túlnyomórészt fa alapú, harmonikaszzerűen összecusukható falak. Laminált faforgácslap csíkok kerülnek összekapcsolásra erős pvc segítségével, a falszárnyak pedig a mennyezetre rögzített alumínium sínrendszerben futnak. Az Uno fal egyrétegű kialakítású, míg a Duplo kettős rétege a magas léghangtáplási követelményeknek is megfelel, és jó akusztikai jellemzői mellett stabilabb szerkezetű is társánál.

Az Uno fal inkább „optikai” leválasztásra alkalmas, „A” jelű kivitele azonban képes bizonyos szintű hanggátlásra anyaga és pvc csíkjai által.

A Duplo fal tartását a belsejében elhelyezett acélpántok biztosítják és hanggátló anyag található az összes burkolata alatt. Alapvető (laboratóriumi) léghangtáplási értéke (Rw) 41 dB, de ezen felül „S” jelű kivitele képes akár 43dB hanggátlásra is.

Mindkét típusú fal kezelése gyors és egyszerű, mivel az elemek a csatlakozás mentén harmonikaszzerűen egymásra fordulnak. A panelek így mindig a vezetősín tengelyvonalában sorakoznak fel. A fal az igényeknek megfelelően lehet egy- és kétszárnyú, érkeztetése történhet egyik és másik oldalra, középre, de akár a két falszélre is. Az egyes szárnyak összekapcsolása folytán hosszabb falszakaszok is alkothatóak.





Felületek

Az Espero cég minden Uno és Duplo faltípushoz három különböző panelszélességgel áll megrendelői rendelkezésére. Ezek a következők:

Típus	Panel szélesség
Uno 6	150 mm
Uno 8	200 mm
Uno 12	300 mm
Duplo 66	2 x 150 mm
Duplo 88	2 x 200 mm
Duplo 122	2 x 300 mm

Különböző felületek és felületkezelés széles választékával rendelkeznek az Uno és Duplo falak, az egyedi megrendelői igényeknek megfelelően. A belsőépítészetben használatos összes anyag rendelkezésre áll a külső kialakításához, teljes szabadságot nyújtva a kreativitás számára. Néhány a rendelkezésre álló felületek közül: magas minőségű Melamine; keményműanyag laminálás; vinil; digitális nyomtatvány; festett felület; acéllemez; akusztikus dekorlemez; perforált furnérlemez, ragasztott valamint - az Espero gyárában - lakkozott felületek.

Alapvető funkciók és előnyeik:

- egyszerű és gyors működtetés
- megfelel a mindennapos használat elvárásainak, például tantermekben elhelyezve
- felületkialakítás széles skálája
- minimális karbantartást igényel
- könnyű és gyors a telepítése
- egyike a legköltséghatékonyabb, mozgatható faltípusoknak

További lehetőségek

A legkülönbözőbb megoldási lehetőségeit biztosítja falak csatlakoztatására. Görbe vonalú sínrendszerrel is rendelhető, így íves falszakaszhoz is tökéletes megoldás. Könnyedén elrejtethető az erre kialakított falrésben.

Az Uno és Duplo termékek mellett az Espero egyéb családokat is kínál:

- Sonico blokk tolófalcsalád
- Visio és Visio 85 üveg mobilfalak
- Flexio harmonikafalak

Szóróanyagok, technikai leírások és minősítések, műszaki rajzok és referenciák tekintetében, kérjük lépjen kapcsolatba az Espero céggel és magyarországi képviselőivel:

Tasnádi és Társa Kft.

8000 Székesfehérvár,

Prónai út 15.

www.tasnadikft.hu

e-mail: info@tasnadikft.hu

vagy

látogassa meg annak hivatalos honlapját: www.espero.net.



